



**INFORMATIEBOEKJE
STICHTING KNUFFELKUIKEN**

KUIKENPROJECT

Inhoud

Inleiding.....	3
Praktische informatie	4
Optillen van de kuikens.....	5
Complicaties	8
Eet, drink en verschoon schema.....	9
Vies kontje:	11
Wankelig kuiken/ spreidpootjes	12
Wat mogen kippen en kuikens niet eten.....	13
Teflon vergiftiging bij vogels	14
De kuikens naar buiten.....	17
De kippen houden.....	18
Inleveren materialen.....	19

Inleiding

Wat super leuk dat jullie je hebben aangemeld voor het knuffelkuiken project!

Komende weken gaan jullie alles leren over het kip en het ei. De eerste vraag zal ik hier voor uw beantwoorden: Wat was er eerder het kip of het ei?

Antwoord: De kip was eerst! Voor de vorming van een eierschaal is namelijk een bepaalde proteïne onmisbaar. En die proteïne, ovocledidin-17 genaamd, komt alleen voor in de eierstokken van een kip. Om een lang verhaal kort te maken: geen ei zonder kip, dus de kip was eerst.


Maar toch ook geen kip zonder ei, zou je zeggen? Ook daar dachten de Britse geleerden over na. Naast heel veel andere mogelijkheden, bestonden er al langer theorieën dat de voorlopers van de kippen zijn geëvolueerd tot dieren die harde eieren konden leggen.

Opgelost!

Die mogelijkheid blijft gewoon overeind, terwijl er een streep kan door de mogelijkheid dat de eerste kip uit een ei is gekropen. Het vraagstuk waar kleuterklassen, oude Grieken en filosofen al eeuwen hun hoofd over braken, is opgelost.

Maar waar komen kippen dan vandaan? De kip staat genetisch gezien dicht bij de dinosaurius dan andere vogels, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek uit 2019. Kippen hebben relatief weinig genetische veranderingen ondergaan sinds ze zich afsplitsten van gevederde dinosaurussen. Dus je zou kunnen zeggen dat jullie dino's gaan uitbroeden.

Het patroon van chromosomen in hun DNA is van alle vogels het meest vergelijkbaar met dat van vliegende dinosaurussen. Tot zover dit weetje....



Praktische informatie

Praktische informatie over dit project:

Hoe lang mogen jullie de kuikens maximaal houden: 56 dagen

U kunt natuurlijk altijd de kuikens eerder terug brengen wanneer jullie de zorg niet meer kunnen garanderen of wanneer het onrust geeft bij u op de instelling of thuis.

Informatie kunt u vinden op de website onder het kopje nuttige links en veel gestelde vragen bij vraag en antwoord.

Heeft u een andere vraag? Stel deze dan via de whatsapp.

Algemene vragen mag u stellen in de groepswhatsapp waar u aan bent toegevoegd.

Persoonlijke vragen mogen naar **Boer Thijs**

Whatsapp nummer: 0654 965 962

Hebben jullie een zwak kuikentje? App dan Esther even, die heeft veel ervaring.

Whatsapp nummer: 06 48 46 10 15

Optillen van de kuikens

Kuikens zijn uit het ei en wat nu?

De kuikens mogen na 12 á 24 uur uit de broedmachine worden gehaald.

Laat de kuikens de eerste dagen even wennen aan het hok. Soms gebeurt het dat kuikens pas na één a twee dagen gaan eten. Dit is normaal gedrag, dit komt omdat de kuikens nog een overlevingspakket hebben meegekregen uit het ei. Het resterende restje dooier is vlak voor uitkomst via de navelstreng naar binnen gezogen. Zo hebben kuikens een reserve.

Vooraf in de natuur is dit handig wanneer voedsel wat lastiger te vinden is.

De kuikens mogen uit het hok worden gehaald, maar houdt deze contact momenten kort (max 10 minuten) Zo kunnen ze wennen aan alle omgevingsgeluiden. Is het niet zielig dat de kuikens in een drukke omgeving staan? Nee dat is niet zielig wanneer ze er mee opgroeien. Voor wie wel eens in een kippenschuur is geweest zal zien dat een kinderklasje wel mee valt.

Het beste kunt u de kuikens uit het hok halen en op tafel zetten zodat iedereen ze kan bestuderen en voorzichtig kan aaien. Het vasthouden tussen de handen vinden de kuikens niet fijn. Ze zijn erg nieuwsgierig en willen graag van alles ontdekken. Daarbij kunnen kippen oververhit raken wanneer ze tussen twee handen zitten.

Kuikens op schoot? Leg een handdoek op schoot zodat de kuikentjes niet de kleding onder poepen. De ontlasting van kuikens is penetrant van geur en is moeilijk uit kleding te verwijderen.

Was altijd van te voren en achteraf je handen. Kuikens zijn baby's en kunnen dus ziek worden van bacteriën die wij als mensen bij ons dragen.

Op de volgende pagina's wat foto's voor de verduidelijking.



Kuikens zijn net zoals andere dieren erg nieuwsgierig. Kuikens en andere huisdieren gaan over het algemeen goed samen. Wees er wel van bewust dat dieren altijd vanuit instinct reageren. Een kat of hond kan uit het niets een kuiken aanvallen. Blijf er dus altijd bij. Deze kat Lizzy heeft een identiteit crisis. Zij zorgt zowel voor de kittens als voor de kuikens.



Kuikentjes zijn graag met elkaar. Dus wanneer je ze lekker op schoot wil houden? Zet ze dan met z'n allen bij elkaar. Let wel op dat de kuikens niet op de tocht staan en dat ze na ongeveer een kwartier weer warmte nodig hebben van de warmteplaat of lamp. Hoe ouder ze worden hoe langer ze zonder warmte kunnen. Kuikens niet onbeheerd bij (kleine) kinderen of kwetsbare mensen laten staan. Kinderen kunnen schade aanrichten doordat ze hun eigen krachten nog niet kennen.



Kuikentjes lopen graag rond, laat ze lekker lopen. Mocht je ze toch graag op willen pakken? Laat ze op je handen lopen. Zo kan u ze bestuderen en hebben ze toch de vrijheid. Kuikens zullen niet snel weg vliegen. Bij onrust kan u het kuiken het beste weer terug zetten in het hok.



STOP KUIKENS NOOIT IN JE MOND!!!! VINDEN ZE NIET FIJN! EN ZE KUNNEN DAAR POEPEN!!!

Complicaties

Hoe mooi en bijzonder dit broedproces ook is, het blijft een traject waar veel dingen fout kunnen gaan. We kunnen hier 1000 dingen opschrijven, maar dan durven jullie niet meer te beginnen. Hoe groot is de kans dat er iets fout gaat bij jullie kuikens? Dat is niet te zeggen. Soms gebeurt er maanden niks en in een andere maand zijn er een aantal kuikens met complicaties. Hieronder de meest voorkomende afwijkingen met daarbij een mogelijke oplossing.

Spreidpootjes

Meest voorkomende complicatie is spreidpootjes. In de natuur komen deze kuikens te overlijden en in de industrie worden deze kuikens gelijk gedood. Dit is niet nodig. Met een beetje liefde en knutselwerk is dit kuiken een mooi leven gegund. Op de website vind je een filmpje over het oplossen van spreidpootjes.

Kromme tenen

Het kan voorkomen dat een kuiken wordt geboren met kromme tenen. Het kuiken kan hier niet oplopen en zal omvallen. De oplossing is pantoffels voor kuikens. Hoe je mooie pantoffels maakt voor kuikens vind je op de website bij nuttige links.

Ingewanden buiten het lichaam

Het kan wel eens voorkomen dat een darm of ander orgaan aan de buitenkant van het lichaam is gegroeid. Hier kan je niks aan doen. U kan de natuur zijn gang laten gaan en kijken hoelang hij het uithoud of breng hem terug naar Knuffelkuiken.

Zwak kuiken

Soms gebeurt het dat een kuiken zwak wordt geboren. Oorzaak onbekend en dit zijn de lastigste casussen omdat je er niks aan kan doen. Je kan proberen het te stimuleren goed te eten en te drinken en onder de warmteplaat te zetten. Vaak is dit zinloos omdat de andere kuikens door hebben dat er een zwak kuiken rond loopt. De andere kuikens zullen het zwakke kuiken proberen dood te pikken. U kan de natuur zijn gang laten gaan en kijken hoelang hij het uithoud of breng hem terug naar Knuffelkuiken.

U kan ten alle tijden een kuiken terug brengen naar Knuffelkuiken.

Let op: Wanneer u zelf kiest om naar de veearts te gaan zal de stichting dit niet vergoeden.

Eet, drink en verschoon schema

De eieren zijn uitgekomen! Wat nu?

De kuikentjes hebben niet zoveel nodig. De warmte plaat regelt de temperatuur zelf. Het enige wat u dient te doen is elke dag schoon water en drinken geven. De bak hoeft in het begin slechts één keer in de week worden schoongemaakt. Na een aantal weken een aantal keer per week.

Geef een paraaf op de controle lijst om de zorg voor de kuikens te waarborgen.

Dag	Datum	Eten	Drinken	Hok verschoonen	Bijzonderheden
1	/				
2	/				
3	/				
4	/				
5	/				
6	/				
7	/				
8	/				
9	/				
10	/				
11	/				
12	/				
13	/				
14	/				
15	/				
16	/				
17	/				
18	/				
19	/				
20	/				
21	/				
22	/				
23	/				
24	/				
25	/				
26	/				
27	/				
28	/				
29	/				
30	/				
31	/				
32	/				
33	/				
34	/				
35	/				
36	/				

37	/				
38	/				
39	/				
40	/				
41	/				
42	/				
43	/				
44	/				
45	/				
46	/				
47	/				
48	/				
49	/				
50	/				
51	/				
52	/				
53	/				
54	/				
55	/				
56	/				
57	/				
58	/				
59	/				
60	/				

Hieronder heeft u ruimte voor notities zoals bijvoorbeeld plaats waar het voer staat of waar de vuile bodembedekking heen mag.

Vies kontje:

- Bij hard opgedroogde poep nooit trekken aan de poep! Maar ga het eerst een beetje verkruid worden dit gaat in veel gevallen beste eerst droog en daarna met een vochtig doekje laatste beetje schoonmaken.
- Bij nat kontje kan je het beste schoonmaken met een vochtig doekje

Kuikens nooit onder de kraan of in bad doen! Het zijn kuikens geen eenden.

Volle krop / gapen

- Masseer de krop regelmatig gedurende de dag
- Geef ze vloeibaar/papje van kuikenvoer dit kan gewoon gemengd worden met water
- Stimuleer de kuikens om regelmatig te drinken dit doe je om even te tikken op de drinkbak

Kuikens kunnen gaan gapen wanneer hun krop vol zit dit is normaal maar moet wel vanzelf overgaan wanneer dit te lang aan houdt...Zit de krop wellicht verstopt en zet je het **vaste** voer weg en bied je dus alleen nat voer aan. Je haalt het hennepzaagsel uit het hok en zet de kuikens op een oude handdoek. Bij de action heb je ook trainingsmatjes (voor honden)te koop die kan je na gebruik weggoien.

Zwak kuiken

- Voer en drinkbak op borsthoogte
- Suikerwater geven
- Zorg voor rust
- Zorg voor stabiele omgeving temperatuur hou het kuiken comfortabel
- Houd het kuiken niet teveel apart bij andere kuikens vandaag tenzij anders wordt geadviseerd
- Kuikenvoer zacht maken met water tot je een papje hebt zorg dat het in de buurt van het kuiken staat
- Gebroken meelwormen geven
- Zacht gekookt eitje, kwark, zacht -/nat honden/katten voer, babypotje geven Maar de voorkeur blijft om kuiken voer aan te bieden.
- Stimuleer het kuiken regelmatig om te eten door ze bij het drink en voerbak te zetten en door op het voer of drinkbakje tik geluidjes te maken

Vies/dik oogje

- * Regelmatig het oogje schoonmaken (afhankelijk van de ernst is onze richtlijn twee keer per dag)
- * Afgekoelde kamille thee (werkt kalmeren en reinigend)
- * Afgekoeld gekookt water met een snufje zout (werkt ontsmettend)

Wankelig kuiken/ spreidpootjes

- Haal het zaagsel eruit en gebruik een oude handdoek als bodembedekking. We gebruiken ook wel zindelijkheidsmatjes van de action deze kan je vinden bij de hondenspullen
- Maak een foto en een filmpje van het kuiken en deel dit met de stichting zodat we samen de best passende oplossing kunnen bedenken.

Nadat we contact hebben gehad kan dit het volgende advies zijn:

- Spreidbroekje dit is te vinden op de website van knuffelkuiken onder de link van handige tips
- Bij klauwteentjes zijn de teentjes naar binnen of in een vreemde positie dit maak je onder begeleiding van knuffelkuiken
- Kuikens die dit hebben zijn vaker wat trager of kwetsbaarder ze hebben vaak wat meer begeleiding nodig kijk voor tips onder het kopje van zwakke kuikens

Verkouden

- Voer en drinkbak op borsthoogte
- Suikerwater geven
- Zorg voor rust
- Zorg voor stabiele omgeving temperatuur hou het kuiken comfortabel
- Hou het kuiken niet teveel apart bij andere kuikens vandaag tenzij anders wordt geadviseerd
- Kuikenvoer zacht maken met water tot je een papje hebt zorg dat het in de buurt van het kuiken staat
- Gebroken meelwormen geven
- Zacht gekookt eitje, kwark, zacht -/nat honden/katten voer, babypotje geven Maar de voorkeur blijft om kuiken voer aan te bieden.
- Stimuleer het kuiken regelmatig om te eten door ze bij het drink en voerbak te zetten en door op het voer of drinkbakje tik geluidjes te maken
- Snavel (eventueel oogjes) schoonmaken

Wanneer de adviezen onvoldoende werken neem dan tijdig contact met knuffelkuiken op.

Wanneer u uit eigen beweging naar de veearts gaat kunt u deze kosten niet declareren bij stichting Knuffelkuiken

Wat mogen kippen en kuikens niet eten

Kippen eten bijna alles. Toch zijn er een aantal producten die je ze niet mag voeren:

- Rauwe aardappel
- Tomaat
- Aubergine
- Bonen
- Aardappelloof
- Schillen of pitten van citrusvruchten en bananenschillen
- Prei
- Ui
- Kaas
- Producten met toegevoegd zout of kruiden

Planten die giftig zijn voor kippen:

Van de volgende planten/bomen is bekend dat ze in principe giftig zijn voor kippen.

Aardappel
Adelaarsvaren
Bitterzoet
Bolderik
Boon
Vingerhoedskruid
Veenbes
Eik
Goudenregen
Heggerank
Jacobskruid
Koolzaad
Kruidvlier
Lathyrus-soorten
Monnikskap
Oleander
Pompoenbladeren (pompoen zelf mag wel)
Raapzaad
Wikke-soorten
Taxus
Wonderboom

Teflon vergiftiging bij vogels

Naar aanleiding van een klant waarbij 5 kuikentjes plotseling doodgingen in een tijd bestek van 4 minuten.

Een dood kuikentje wat normaal zou kunnen zijn, maar 5 in 4 minuten is wel heel frappant.

Dit is een vreemde gewaarwording en heeft daarom contact opgenomen met ons. De eerste vraag "heeft of staat u te koken met een pan of bakplaat met TELFON?" Teflon is gevaarlijk voor alle vogels!

Mede hierdoor willen wij u dan ook graag op de hoogte stellen van de mogelijke gevolgen,

Teflon vergiftiging bij vogels

Hoe kan een vogel een teflon vergiftiging oplopen?

Teflonvergiftiging wordt veroorzaakt door het inademen van giftige dampen die plaatsvinden wanneer oververhitting plaatsvindt van materialen waarin het stofje teflon is verwerkt. Teflon is het laagje dat in antiaanbaklaag pannen wordt aangebracht. Ook in de meeste gourmetpannetjes is dit laagje aanwezig, maar in andere gebruiksartikelen zoals strijkijzers, strijkplankovertrekken of verhittingselementen in bepaalde warmtelampen of -pompen. Wanneer het materiaal oververhit (>280°C) raakt of aanbrandt zullen irriterende en zure gassen vrijkomen. Bij inademing van deze gassen kan een vogel ernstig ziek worden.

Wat zijn de verschijnselen van een teflonvergiftiging?

Na het inademen van de giftige dampen krijgen de vogels voornamelijk problemen met hun ademenhalingsapparaat. De giftige dampen komen na inademing terecht in de longen en veroorzaken lokaal bloedingen. Klinische verschijnselen worden vaak gezien binnen kortetijd na blootstelling aan de giftige dampen. Afhankelijk van de mate van blootstelling kunnen diverse verschijnselen optreden waaronder: benauwdheid, piepende ademhaling, versnelde ademhaling, sloomheid, zwakte, gebrekkige coördinatie en epileptiforme aanvallen. Het ziekteverloop is vaak snel en in veel gevallen overlijdt de vogel, soms zelf zonder enige voorafgaande verschijnselen.

Hoe kan er worden vastgesteld dat het om een teflonvergiftiging gaat?

Er is geen test beschikbaar om vast te stellen of er sprake is van een teflonvergiftiging. Bij verdenking van een dergelijke vergiftiging zal de dierenarts specifieke vragen stellen om vast te stellen of de vogel is blootgesteld aan giftige dampen. Op basis van de door de eigenaar gegeven antwoorden zal de waarschijnlijkheidsdiagnose worden vastgesteld. Als de vogel al overleden is kan de dierenarts of patholoog een onderzoek uitvoeren om vast te stellen wat de doodsoorzaak is. Hierbij wordt in dergelijke gevallen de typische veranderingen (zoals longbloedingen) gevonden die suggereren dat de vogel is gestorven door inademing van giftige dampen.

Is de vogel te behandelen wanneer blijkt dat deze een teflonvergiftiging heeft?

Omdat het ziekteproces een zeer snel en acuut verloop kent lukt het vaak niet tijdig een behandeling in te stellen. Als men wel op tijd is dan kan de dierenarts een ondersteunende behandeling instellen. Deze bestaat uit het toedienen van zuurstof. Als de vogel niet eet en drinkt zal de behandeling uitgebreid worden met dwangvoeding en het toedienen van vloeistoffen. Ook kan overwogen worden om medicijnen te geven die het optreden van vochtuitreding in de longen tegengaan en zorgen voor verwijding van de luchtwegen. Ook kan er antibiotica gegeven worden tegen het optreden van secundaire infecties (infecties die ontstaan omdat de vogel een verhoogde gevoeligheid heeft als gevolg van de aanwezigheid van een ander ziekteproces). Indien de blootstelling met de giftige dampen tot een bepaald minimum beperkt is gebleven bestaat de kans dat de vogel het overleeft. In veel gevallen is de prognose slecht en zal de vogel, ondanks de ingestelde therapie, komen te overlijden.

Hoe kan ik voorkomen dat een vogel een teflonvergiftiging oploopt?

Voorkomen is beter dan genezen, vooral omdat de kans op genezing erg klein is. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Dit betekent dat het in principe afgeraden wordt om antiaanbaklaagpannen, gourmetstellen, tostiapparaten, pizzarette, fonduepan of andere teflonhoudende materialen te gebruiken in dezelfde ruimte als waar de vogel verblijft. Niet in alle gevallen hoeft dit tot problemen te leiden, de giftige stoffen komen immers pas vrij wanneer er sprake is van oververhitting of verbranding van teflon. Om risico's tot een absoluut minimum te beperken is het echter verstandig om de vogels gedurende het gebruik van teflon houdende spullen tijdelijk te verplaatsen naar een andere ruimte en daar te zorgen voor voldoende ventilatie (geen tocht!).

Lijst van (bronnen van) vluchtige stoffen die een potentieel gevaar vormen voor vogels:

- apparaten/materialen met anti-aanbaklaag (pannen, kookgerei, tosti-apparaten, strijkijzers en strijkplankovertrekken
- verhittingselementen of airconditioners
- ovenreinigers en aanverwante producten
- schoonmaakmiddelen zoals ammoniak of bleekwater
- gassen die vrijkomen bij verven
- spuitbus gassen
- benzine en andere vluchtige gasdampen
- uitlaatgassen van auto's
- rook (alle verschillende bronnen)
- koolstofmonoxide (o.a. bij slecht werkende schoorsteen, openhaard, geiser of kachel)
- kaarsen met loden pit, geurende luchtverfrissers (plug-in luchtverfrissingssystemen)
- bestrijdingsmiddelen

Kuikens en koken: pas op voor de luchtjes

Je moet er niet aan denken, maar het gebeurt jaarlijks honderden keren: na een heerlijk avondje gourmetten vinden vogeleigenaren hun vogel de volgende morgen dood in hun kooi. Zomaar ineens, zonder dat hij ooit ziek was.

Iedere kip, maar ook andere vogels in Nederland, lopen het risico op deze manier te overlijden. Teflon, ofwel de antiaanbaklaag, is de boosdoener.

Teflon, waaruit in bijna alle koekenpannen de antiaanbaklaag bestaat, wordt heel erg giftig als deze heel heet wordt. Dit is bijna altijd dodelijk voor vogels. Zorg er daarom voor dat je niet kookt en bakt als er in diezelfde ruimte vogels zijn. Heb je een gourmetavond gepland, zorg dan dat je de kuikens en of broedmachine in een andere goed geventileerde ruimte staat.

Waarom Teflon zo giftig is voor vogels Teflon is een vaste stof die aanbakken in de pan voorkomt. Op het moment dat een pan leeg op het vuur staat (wat bij gourmetten en het bakken met een tosti-ijzer voorkomt) of als de inhoud van de pan verbrandt wordt het teflon heter dan is bedoeld.

Hierbij vormt zich een bepaald gas wat de vogel dan inademt. Omdat vogels een heel kwetsbaar ademhalingsstelsel hebben, hebben zij hier veel last van. Wat bij ons onze longen zijn, is bij vogels een tracheeën(buizen)stelsel icm met luchtzakken.

Dit ademhalingsstelsel van de vogel werkt heel wat efficiënter dan onze longen. Een vogel heeft een dubbele ademhaling waarbij bij elke ademhaling twee keer een gasuitwisseling plaatsvindt. Ook gassen als teflon krijgt een vogel dus dubbel zo veel binnen in zijn al gevoelige luchtwegen.

Vogels overlijden acuut na inademen Teflon-damp Vogels die teflon binnenkrijgen sterven meestal vrij acuut. Zelfs een gespecialiseerde vogelarts kan meestal niets meer voor je dier betekenen. Vaak betreft het kerngezonde vogels die het plotseling heel benauwd krijgen doordat de teflon hun longen zo aantast dat er longbloedingen ontstaan.

Ook ontstaan er evenwichtstoornissen en hersenbloedingen doordat het met teflon besmette bloed overal komt. De lever vergroot in een poging het gif af te breken. Deze combinatie zorgt voor een korte dood, al zijn er soms vogels die na een teflonvergiftiging nog een halve dag blijven leven.

Zo kun je voorkomen dat je vogel overlijdt door Teflonvergiftiging:

- Zorg ervoor dat je vogel niet in dezelfde ruimte staat waar teflon gebruikt wordt (pannen, tosti-ijzers, strijkijzers, gourmet- of grillstellen)
- Gebruik bij het koken een goede afzuiger of zorg voor voldoende ventilatie in je keuken
- Ook 's winters liever een raam open dan teflon in de lucht
- Bij veel kook- en bakwerk verplaats je de vogel naar een andere ruimte
- Stel mensen in je omgeving met vogels op de hoogte!

Extra tips:

- The Green pan bevat geen teflon
- Vogelluchtwegen kunnen ook slecht tegen onze droge verwarmde lucht. Zorg voor verdampbakjes aan de verwarming en douche je vogels 's winters extra vaak
- Vervang de filters in je afzuiger regelmatig

De kuikens naar buiten

Mogen de kuikens direct naar buiten wanneer ze uit het ei zijn?

Nee, absoluut niet! In de natuur hebben ze een moeder die ze beschermt tegen de kou.

Die warmte kunnen wij heel moeilijk nabootsen.

Wel kunt u wanneer het ca. 20 graden is en het zonnetje schijnt de kuikens begeleid naar buiten doen. Ze kunnen dan lekker scharrelen in de bosjes en de aarde. Ze zullen hier vast ook wel een lekker wormpje vinden of kevertje. U hoeft ons niet te bellen met de vraag of dat schadelijk is. Kippen en kuikens eten namelijk alles wat los en vast zit. Dus ook beestjes in de tuin. Onze eigen kuikens hebben altijd veel plezier bij een mierennest.

Waarom zeggen we begeleid naar buiten? Kuikens zien nog geen gevaar. Eksters, kouwtsjes, egels, katten en andere dieren zijn gek op kuikens. Ze zeggen niet voor niets kip het meest veelzijdige stukje vlees. Dat vinden andere dieren uit de natuur ook.

Wanneer kippen tegen elkaar aankruipen of ze gaan bol (met de veren opgezet) zitten, dan is het weer tijd om ze naar binnen te brengen en ze een warmteplaat aan te bieden.

Vaak is 15 tot 30 minuten lang genoeg in de eerste weken.

Wanneer ze een weekje of zes zijn en de temperatuur is overdag boven de 15 graden kunnen ze overdag in een hok met nachthok naar buiten. Voor de nacht kan u ze dan het beste binnen halen vanwege vocht en kou.

Wanneer een kip met 6 weken nog niet goed in de veren zit. Dan is het raadzaam ze nog iets langer binnen te houden.

Vind u de kippen zo leuk dat u ze wil houden? Dat kan, ze kunnen worden overgenomen van de stichting voor een bedrag wat u op de website vindt van knuffelkuiken.

Wat heeft u allemaal nodig om de kippen te huisvesten? Dat vindt u op de volgende pagina.

De kippen houden

Er zijn boekwerken over het houden van kippen. We zullen het hier kort en bondig houden om het overzichtelijk te houden voor jullie. Daarbij hebben we ook een kostenberekening gemaakt zodat jullie kunnen zien of een kip financieel haalbaar is voor jullie. Een kip houdt je sowieso met minimaal drie stuks. Kippen zijn groepsdieren en worden ongelukkig wanneer ze alleen zijn.

Artikel	Kosten	Bijzonderheden
Hok hout (3 – 5 kippen) Tuincentrum, Welkoop of internet	150 – 600 euro	Gaat gemiddeld 1 – 3 jaar mee. Afhankelijk van de plek in de tuin, zon en wind.
Hok kunststof Omlet	400 – 800 euro	Gaat meer dan 5 jaar mee
Voer per kip	5 euro per maand	Gemiddelde kip eet 125 gram korrels per dag
Snacks per kip: Meelwormen Kreeftvlokken Granenmix	0 – 10 euro per maand	Net wat je een kip geeft. Wij geven ook alle etensresets van de dag. Scheelt weer in het voer.
Maagkiezel per kip	0,10 per maand	Hebben ze nodig om het eten te vermalen
Kippengrit per kip	0,20 per maand	Hebben ze nodig voor de eierschaal
Bodembedekking per kip	2,50 per maand	Afhankelijk van de bodembedekking
Stro voor in de winter	10 euro per maand per hok	Blijven ze lekker warm in de koude dagen
Mestonderzoek 1 X per jaar	26 euro voor allemaal	Mest onderzoek doen wij altijd één keer per jaar om te zien of een kip nog en welke wormen heeft.
Ontworming 2 x per jaar	2,50 per keer per kip	Kosten afhankelijk van het soort ontwormingsmiddel.
Mijtbestrijding zoals veerluis en bloedluis	50 euro per hok per jaar	Bij een kunstofhok heb je hier waarschijnlijk minder tot geen last van.

Deze kosten zijn gebaseerd op onze eigen inkoop. Wanneer je goedkoper of duurdere artikelen haalt is de prijs weer anders.

Wist u dat u bij ons korting krijgt op de dagelijkse benodigdheden. Dit krijgt u wanneer u vriend bent van de stichting. Informeer per whatsapp naar de prijslijst.

Inleveren materialen

De broedmachine kan na 24 dagen worden ingeleverd.

Mocht u niet in staat zijn de machine zelf terug te brengen? Dan kunt u de broedmachine ook opsturen.

Hieronder de adressen. Let op machine moet terug naar de locatie waar u deze heeft opgehaald.

U bent verantwoordelijk voor het tijdig verzenden en ook dat de machine onbeschadigd aankomt. Eventuele vervoerschade zal op de klant worden verhaald.

Stichting Knuffelkuiken T.A.V. Boer Thijs Lobeliastraat 136 1616XN Hoogkarspel	Nederlands Pluimveemuseum T.A.V. Broedmachine knuffelkuiken Hessenweg 2A 3771 RB Barneveld
---	---

Aan het einde van het project is het weer tijd om de kuikens terug te brengen. Of wanneer jullie geen afscheid willen nemen kunnen jullie de kuikens overnemen. De kosten kunt u terug vinden op de website www.knuffelkuiken.nl bij nuttige links.

Hoe levert u de spullen en kuikens weer in?

Alle materialen dienen schoon te worden ingeleverd. De kuikens kunt u vervoeren in een kartonnendoos. Kuikens blijven hier lekker warm in. Zorg er wel voor dat er ventilatie gaatjes in de doos zitten.

Vergeet vooral de onderzijde van de warmteplaat schoon te maken. Deze kunt u vanwege de elektronica niet onder de kraan houden. U kunt wel met een spuit Dettol de onderkant sprayen en schoonmaken met een microvezeldoekje.

Wat moet er allemaal terug?

- Hok
- Warmteplaat
- Voersilo
- Drinksilo
- Voer emmer

Zijn er zaken niet duidelijk? Stel gerust de vraag via de whatsapp.

Boer Thijs 0654 965 962